

 โรงพยาบาลปิยะมอม		หน้า : 1/8
แนวทางการรักษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 009		แก้ไขครั้งที่ : 3
เรื่อง : แนวทางการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดคลอดรพ. PCU และ รพ.สต.		วันที่บังคับใช้ 25 มิถุนายน 2561
ผู้จัดทำ : (แพทย์หญิงนาฎพร ปิยอมรพันธุ์)	ผู้อนุมัติ :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายดุขฎฐิ คงตระกูลทรัพย์)	

การคลอดก่อนกำหนด(Preterm birth) หมายถึง การคลอดทารก ตั้งแต่อายุครรภ์ 24^{+0-7} สัปดาห์* ถึง $36^{+6/2}$ สัปดาห์ การเจ็บครรภ์คลอดกำหนด (Preterm labour) หมายถึง การเจ็บครรภ์คลอดที่มีการหดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีผลทำให้เกิดการบางตัวลง และ/หรือการขยายตัวของปากมดลูก ตั้งแต่อายุครรภ์ $24^{+0/7}$ สัปดาห์* ถึง $36^{+6/7}$ สัปดาห์





การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

- รับมารดาไว้ในโรงพยาบาลเพื่อการดูแลรักษา
- ประเมินอายุครรภ์น้ำหนักทารกในครรภ์ตลอดจนท่าและส่วนนำของทารกในครรภ์
- ประเมินสุขภาพมารดา ได้แก่ ความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย อัตรา การหายใจและตรวจร่างกายทั่วไปเบื้องต้น
- ประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ด้วยการฟังอัตราการเต้นของ หัวใจทารกด้วยหูฟัง หรือเครื่อง Doptone หรือ cardiotocography (CTG) ร่วมกับการหดตัวของมดลูก
- ประเมินหาสาเหตุของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
 - o เก็บปัสสาวะส่งตรวจและเพาะเชื้อ
 - o ตรวจเลือด complete blood count (CBC)
 - o การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อประเมินท่าและส่วนนำ ของทารก ปริมาณน้ำ และค้นหาความพิการของทารก สภาพรก


 <p>โรงพยาบาลปิยะม</p>	หน้า : 2/8
แนวทางการรักษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 009	แก้ไขครั้งที่ : 3
เรื่อง : แนวทางการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดคลอดรพ. PCU และ รพ.สต.	วันที่บังคับใช้ 25 มิถุนายน 2561
ผู้จัดทำ : (แพทย์หญิงนาฎพร ปิยะมรพันธุ์)	ผู้อนุมัติ :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายดุष्ฎี คงตระกูลทรัพย์)

แนวทางการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด





 โรงพยาบาลปิยะธิดา หน้า : 3/8	
แนวทางการรักษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 009	แก้ไขครั้งที่ : 3
เรื่อง : แนวทางการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดคลอดรพ. PCU และ รพ.สต.	วันที่บังคับใช้ 25 มิถุนายน 2561
ผู้จัดทำ : (แพทย์หญิงนาฎพร ปิยะมรพันธุ์)	ผู้อนุมัติ :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายดุขฎิ คงตระกูลทรัพย์)

การดูแลสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่มาห้องฝากครรภ์




แนวทางการประเมินผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่รับไว้ดูแลในห้องคลอด



 <p>โรงพยาบาลป่าพะยอม</p>	หน้า : 4/8
แนวทางการรักษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 009	แก้ไขครั้งที่ : 3
เรื่อง : แนวทางการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดคลอดรพ. PCU และ รพ.สต.	วันที่บังคับใช้ 25 มิถุนายน 2561
ผู้จัดทำ : (แพทย์หญิงนาฎพร ปิยอมรพันธ์)	ผู้อนุมัติ :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายดุขุฎิ คงตระกูลทรัพย์)


แผนภูมิการดูแลรักษาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด



**** ข้อบ่งห้ามในการให้ยายับยั้งการหดตัวของมดลูก ได้แก่

- Severe preeclampsia , eclampsia
- Placental abruption
- Non – reassuring fetal status
- Chorioamnionitis
- Severe anomaly (incompatible with life)
- Fetal death in utero

* เลือกชนิดของยายับยั้งการหดตัวของมดลูกแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงข้อบ่งห้ามของยาแต่ละชนิด

	โรงพยาบาลป่าพะยอม	หน้า : 5/8
แนวทางการรักษาโรค เอกสารหมายเลข CPG : MCH - 009		แก้ไขครั้งที่ : 3
เรื่อง : แนวทางการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดคลอดรพ. PCU และ รพ.สต.		วันที่บังคับใช้ 25 มิถุนายน 2561
ผู้จัดทำ : (แพทย์หญิงนาฎพร ปิยอมรพันธุ์)	ผู้อนุมัติ :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายดุष्ฎิ คงตระกูลทรัพย์)	

แผนภูมิการดูแลรักษาภาวะถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด

